

Виды наркотиков и их воздействие

От последствий употребления наркотиков в России ежегодно умирает более 70 000 человек

Вред для окружающих*

Психологическая травма
Ущерб для окружающей среды
Неблагоприятная обстановка в семье
Проблемы международного масштаба
Экономические издержки
Падение репутации общества

Вред для употребляющего*

Смерть
Поражение организма
Наркотическая зависимость
Ухудшение умственной деятельности
Утрата материальных благ
Разрушение взаимоотношений

Смертность*

*Результаты исследования, опубликованные в журнале «The Lancet» «Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis»

Время действия наркотика



Заболевания, вызываемые употреблением наркотика

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

ЛСД, псилоцибин, МДМА

расширение зрачков
нарушение сна
дрожание рук
сухость кожи
утрата самоконтроля
депрессия

2-12 часов



Аритмия

Разрушение мозговой ткани, галлюцинации

Цирроз печени

Почечная недостаточность

Психозы, шизофрения

КАННАБИНОИДЫ

Марижуана, гашиш, гашишное масло

эйфория
разговорчивость
сильный голод и жажда
покраснение глаз
обострённое восприятие цвета и звуков

2-3 часа



Нарушение памяти

Паранойя

Бронхит, рак лёгких

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Спайс, микс и другие синтетические каннабиноиды

беспричинный хохот
неспособность сосредоточиться
нарушение восприятия мира

до 6 часов



Психические расстройства

Бронхит, рак лёгких

КОКАИН

Кокаин, крек и другие производные листьев коки

расширение зрачков
эйфория
учащённый пульс
потливость
чувство тревоги
бессонница

2-3 часа



Аритмия, риск инфаркта

Галлюцинации

Поражение слизистой


Глухота

АМФЕТАМИН

Амфетамин, первитин, эфедрон, метамфетамин

расширение зрачков
эйфория
гиперактивность
болтливость
отсутствие чувства голода
вспыльчивость

2-12 часов



Риск инсульта

Поражение йодом и красным фосфором

Риск инфаркта

Ухудшение зрения

Нервное истощение

Почечная недостаточность

ОПИАТЫ

Героин, дезоморфин, опиум, метадон, маковая соломка

«растянутая» речь
стремление к уединению
бледность кожи
узкий зрачок
отсутствие аппетита
снижение иммунитета

3-6 часов



Почечная недостаточность

Пародонтоз

Разрушение печени

Импотенция

Заболевания вен

Пневмония